

# Agaporniden (Unzertrennlische)

<i>Ordnung:</i>	Papageien (Psittaciformes)
<i>Familie:</i>	Eigentliche Papageien (Psittacidae)
<i>Unterfamilie:</i>	Edelpapageien (Psittaculinae)
<i>Gattung:</i>	Unzertrennlische



## Verbreitung

Unzertrennlische kommen wild im tropischen Afrika vor. Sie zählen gemeinsam mit den Langflügelpapageien und den auf Madagaskar endemisch vorkommenden Vasapapageien zu den typischen Papageienvertretern der Afrotropis. Sie fehlen aber weitgehend in den trockenen Gebieten der Sahelzone und der Kalahari ebenso wie im Großteil der Republik Südafrika. Eine Art, das Grauköpfchen (*A. canus*), ist auf Madagaskar endemisch.

## Aussehen

Die Vögel sind zwischen 13 und 18 cm lang und etwa 50 g schwer. Das Gefieder ist überwiegend grün oder gelbgrün gefärbt. Bei allen Arten außer dem Grünköpfchen (*A. swindernianus*) sind der Kopf und oft auch die Brust auffällig gefärbt. Diese Färbung gibt den meisten Arten den Namen. Das Grünköpfchen weist dafür einen schwarzen Nackenring auf. Bei einigen Arten sind Oberschwanzdecken und Bürzel blau gefärbt. Einige der Arten (Ruß-, Erdbeer-, Pfirsich- und Schwarzköpfchen) haben einen auffälligen weißen Augenring. Bei diesen Arten gibt es kaum geschlechtsspezifische Unterschiede (wie auch beim Rosen- und Grünköpfchen), bei den anderen Arten ist die optische Geschlechtsbestimmung möglich.